

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
1 ANESTESICOS														
1.1 Anestésicos generales y oxígeno														
Halotano	99.99%	LIQ INH	250mL	5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Isoflurano	99.9-100%	LIQ INH	100mL	5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Ketamina (como clorhidrato)	50mg/mL	INY	10mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Óxido nitroso	99-100%	GAS	para inhalación	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Oxígeno medicinal	99-100%	GAS	para inhalación	5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Propofol	1%	INY	20mL	5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Sevoflurano	99.97-100%	LIQ INH	250mL	5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
Tiopental sódico	1g	INY		3 y 5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	
1.2 Anestésicos locales														
Bupivacaína clorhidrato + preservante	1.0%	INY	20mL									SI	SI	La Bupivacaína pura disuelta en ClNa al 9% se le considera isobárica
Bupivacaína clorhidrato sin preservante	1.0%	INY	20mL			PFV						SI	SI	La Bupivacaína pura disuelta en ClNa al 9% se le considera isobárica
Bupivacaína clorhidrato + glucosa	0.5% + 7.5-8.0%	INY	4mL			PFV						SI	SI	También denominada Hiperbárica o pesada
Lidocaína clorhidrato + epinefrina	2% + 1:80 000	INY	carpula					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lidocaína clorhidrato sin epinefrina	2%	INY	carpula					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lidocaína clorhidrato	2-4%	GEL TOP/JAL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina	2%	INY	20mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lidocaína clorhidrato + preservante sin epinefrina	2%	INY	20mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lidocaína clorhidrato + preservante + epinefrina	2% + 1:200 000	INY	20mL			PFV						SI	SI	
Lidocaína clorhidrato sin preservante + epinefrina	2% + 1:200 000	INY	20mL									SI	SI	
Lidocaína clorhidrato sin preservante + glucosa	5% + 7.5%	INY	2mL									SI	SI	
Lidocaína	0.1	AER TOP											SI	
1.3 Medicación preoperatoria y sedación para procedimientos breves														
Etilefrina	10mg/mL	INY										SI	SI	
Atropina sulfato	1mg/mL	INY										SI	SI	
Diazepam	5mg/mL	INY	2mL									SI	SI	
Diazepam	5mg	TAB										SI	SI	
Diazepam	10mg	TAB										SI	SI	
Fentanilo (como citrato)	50mcg/mL (0.05mg/mL)	INY	2mL y 10mL	3		PFV	Medicamento controlado con receta especial					SI	SI	
Midazolam (como clorhidrato)	1mg/mL	INY	5mL			PFV					SI	SI	SI	
Midazolam (como clorhidrato)	5mg/mL	INY	10mL			PFV					SI	SI	SI	
Morfina clorhidrato	10mg/mL	INY	1mL	3			Medicamento controlado con receta especial						SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
2. MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS														
2.1 Analgesicos no opiaceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)														
Ácido acetilsalicílico	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Diclofenaco sódico	25mg/mL	INY	3mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ibuprofeno	100mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ibuprofeno	200mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ibuprofeno	400mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según indicaciones aprobadas para el producto farmacéutico
Metamizol sódico	500mg/mL	INY	2mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Naproxeno (como base o sal sódica)	250mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Naproxeno (como base o sal sódica)	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Paracetamol	100mg/mL	LIQ ORAL	gotas			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Paracetamol	120mg/5mL	LIQ ORAL				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Paracetamol	100-300mg	SUP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Paracetamol	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2.2 Analgesicos opiaceos														
Buprenorfina	35 mcg/h	PARCHE TRANS		3,6 y 12			Tratamiento de pacientes adultos con dolor oncológico severo						SI	Medicamento controlado con receta especial
Codeína fosfato	10-15mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Codeína fosfato	30mg	TAB										SI	SI	
Codeína fosfato	30mg/mL	INY										SI	SI	
Codeína fosfato	60mg	TAB										SI	SI	
Metadona (como clorhidrato)	10 mg	TAB		3,6,7 y 12			Uso exclusivo para dolor oncológico						SI	Medicamento controlado con receta especial
Morfina clorhidrato	10mg/mL	INY	1mL	3		PFV	Medicamento controlado con receta especial						SI	
Morfina clorhidrato	20mg/mL	INY	1mL	3		PFV	Medicamento controlado con receta especial						SI	
Morfina sulfato	10mg/5mL	LIQ ORAL		3			Medicamento controlado con receta especial						SI	
Morfina sulfato	10mg	TAB		3			Medicamento controlado con receta especial						SI	
Morfina sulfato	30mg	TAB		3			Medicamento controlado con receta especial						SI	
Morfina sulfato	30mg	TAB LIB MODIF		3			Medicamento controlado con receta especial						SI	
Oxicodona clorhidrato	5mg	TAB		3 y 6			Uso exclusivo para dolor oncológico						SI	
Oxicodona clorhidrato	10mg	TAB LIB MODIF		3 y 6			Uso exclusivo para dolor oncológico						SI	
Oxicodona clorhidrato	20mg	TAB LIB MODIF		3 y 6			Uso exclusivo para dolor oncológico						SI	
Petidina clorhidrato	50mg/mL	INY	2mL	3,5 y 7			Bajo vigilancia intensiva						SI	
Tramadol clorhidrato	100mg/mL	LIQ ORAL	gotas										SI	SI
Tramadol clorhidrato	50mg/mL	INY											SI	SI
En el I Nivel de atención su manejo deberá ser autorizado según guía de práctica clínica y prescripción médica exclusiva														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Tramadol clorhidrato	50mg	TAB										SI	SI	En el I Nivel de atención su manejo debera ser autorizado según guía de práctica clínica y prescripción médica exclusiva
2.3 Medicamentos para otros sintomas en cuidados paliativos														
Amitriptilina clorhidrato	25mg	TAB										SI	SI	
Dexametasona fosfato (como sal sódica)	4mg/mL	INY	1mL									SI	SI	
Dexametasona (como base o dexametasona fosfato s	2mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Dexametasona	4mg	TAB										SI	SI	
Diazepam	5mg/mL	INY	2mL									SI	SI	
Diazepam	5mg	TAB										SI	SI	
Diazepam	10mg	TAB										SI	SI	
Escopolamina butilbromuro	20mg/mL	INY										SI	SI	
Fluoxetina (como clorhidrato)	20mg	TAB										SI	SI	
Haloperidol	5mg/mL	INY	1mL									SI	SI	
Haloperidol	2mg/mL	LIQ ORAL	gotas									SI	SI	
Haloperidol	5mg	TAB										SI	SI	
Lactulosa	3.1-3.7g/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Loperamida	2 mg	TAB					Para el tratamiento de diarrea crónica en pacientes adultos y niños/as mayores de 12 años y en el tratamiento de pacientes portadores/as de ileostomía					SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	5mg/mL	INY	2mL									SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	5mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	10mg	TAB										SI	SI	
Midazolam (como clorhidrato)	1mg/mL	INY	5mL									SI	SI	
Midazolam (como clorhidrato)	5mg/mL	INY	10mL									SI	SI	
Ondansetron (como clorhidrato)	2mg/mL	INY	4mL										SI	
Ondansetron (como clorhidrato)	8mg	TAB											SI	
Rifaximina	550mg	TAB		5			Con tratamiento concomitante con lactulosa, cuando esta última no sea suficiente en la prevención de episodios de recurrencia después de una segundo episodio de encefalopatía hepática.						SI	
3. ANTIALERGICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN ANAFILAXIA														
Clorfenamina maleato	1mg/mL	LIQ ORAL	gotas					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Clorfenamina maleato	10mg/mL	INY	1mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Clorfenamina maleato	2mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Clorfenamina maleato	4mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Dexametasona fosfato (como sal sódica)	4mg/mL	INY	1mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)	1mg/mL	INY	1mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Hydrocortisone (as sodium succinate)	100mg	INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud aprobada
Loratadine	10mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Loratadine	5mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Methylprednisolone (as sodium succinate)	500mg	INY										SI	SI	
Prednisone	50mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Prednisone	20mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Prednisone	5mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4. ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN INTOXICACIONES														
4.1 Inespecificos														
Activated Carbon		PLV				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	Prescripción exclusiva por médico
Ipecacuanine	0.14% (7mg/5mL) alkaloids totales	LIQ ORAL				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	Prescripción exclusiva por médico
4.2 Especificos														
Acetylcysteine	200mg/mL	INY	10mL									SI	SI	
Acetylcysteine	100 mg/5ml	LIQ ORAL										SI	SI	
Ammonium Nitrite		LIQ INH				PFV							SI	
Atropine sulfate	1mg/mL	INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Atropine sulfate	500mcg/mL (0.5mg/mL)	INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Azule of Prussia	500mg	TAB				PFV							SI	
Calcium gluconate	10% (equiv 8.4mg/mL Ca)	INY	10mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sodium calcium edetate	200mg/mL	INY	5mL			PFV						SI	SI	
Dantrolene sodium	20mg	INY				PFV						SI	SI	
Deferoxamine mesilate	500mg	INY				PFV						SI	SI	
Dimercaprol	50mg/mL	INY	2mL			PFV						SI	SI	
Flumazenil	100mcg/mL (0.1mg/mL)	INY	5mL			PFV						SI	SI	
Hydroxocobalamin	1mg/mL	INY	1mL			PFV					SI	SI	SI	
Methylthionium chloride	10mg/mL	INY	10mL			PFV						SI	SI	
Naloxone hydrochloride	400mcg/mL (0.4mg/mL)	INY	1mL			PFV						SI	SI	
Pralidoxime hydrochloride	1g	INY				PFV						SI	SI	
Penicillamine	250mg	TAB				PFV							SI	
Sodium nitrite	30mg/mL	INY	10mL			PFV							SI	
Sodium tiosulfate	250mg/mL	INY	50mL			PFV							SI	
Succimer	100mg	TAB				PFV							SI	
5. ANTICONVULSIVANTES/ANTIEPILEPTICOS														
Carbamazepine	100mg/5mL	LIQ ORAL									SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
6.1 Antihelminticos														
6.1.1. Antihelminticos intestinales														
Albendazol	100mg/5mL	LIQ ORAL	20mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Albendazol	200mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Albendazol	400mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Ivermectina	3mg	TAB								SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA
Ivermectina	6mg	TAB								SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Ivermectina	6mg/mL	LIQ ORAL	gotas							SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Mebendazol	100mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Mebendazol	100mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Mebendazol	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Utilización según Norma Técnica e indicación recomendada
Prazicuantel	150mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Prazicuantel	600mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
6.1.2 Medicamentos contra los trematodos														
Prazicuantel	600mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Triclabendazol	250mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
6.2 Antibacterianos														
6.2.1 Betalactamicos														
6.2.1.1 Penicilinas														
Amoxicilina	125mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Amoxicilina	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Amoxicilina	500mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Amoxicilina	250mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Amoxicilina	500mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)	125mg + 31.25mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)	250mg + 62.5mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)	500mg + 125mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Ampicilina (como sal sódica)	500mg	INY			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ampicilina (como sal sódica)	1g	INY			Grupo 1	PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Bencilpenicilina sódica	equiv 1 000 000UI Bencilpenicilina	INY			Grupo 1						SI	SI	SI	
Bencilpenicilina procaínica	equiv 1 000 000UI Bencilpenicilina	INY			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Bencilpenicilina benzatina	equiv 1 200 000UI Bencilpenicilina	INY			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Bencilpenicilina benzatina	equiv 2 400 000UI Bencilpenicilina	INY			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Dicloxacilina (como sal sódica)	250mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Dicloxacilina (como sal sódica)	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Dicloxacilina (como sal sódica)	500mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)	1 000 000UI	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)	300 000UI/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Oxacilina	1g	INY			Grupo 1						SI	SI	SI	
Oxacilina	500mg	INY			Grupo 1						SI	SI	SI	
Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica)	1g + 500mg	INY		1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia						SI	
Piperacilina (como sal sódica) + tazobactam (como sal sódica)	4g + 500mg	INY		1 y 5	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia						SI	
6.2.1.2 Cefalosporinas														
Cefalexina	500mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Cefalexina	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Cefazolina (como sal sódica)	1g	INY			Grupo 1							SI	SI	
Cefuroxima (como axetil)	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1						SI	SI	SI	
Cefuroxima (como axetil)	500mg	TAB			Grupo 1						SI	SI	SI	
Cefotaxima (como sal sódica)	500mg	INY		1 y 4	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia					SI	SI	
Ceftazidima	1g	INY		1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia					SI	SI	Tratamiento antipseudomónico
Ceftriaxona (como sal sódica)	1g	INY		1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia		SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas Seguimiento obligatorio a su consumo y emisión de reporte obligatorio
6.2.1.3 Carbapenems														
Imipenem + cilastatina (como sal sódica)	500mg + 500mg	INY		1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia						SI	
Meropenem	500mg	INY		1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia						SI	
6.2.2 Otros antibacterianos														
6.2.2.1 Macrolidos y lincosamidas														
Azitromicina	200mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia				SI	SI	SI	
Azitromicina	500mg	TAB			Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia		SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas. Seguimiento obligatorio a su consumo y emisión de reporte obligatorio
Claritromicina	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia				SI	SI	SI	
Claritromicina	500mg	TAB			Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia				SI	SI	SI	
Clindamicina (como palmitato)	75mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1						SI	SI	SI	
Clindamicina (como clorhidrato)	300mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Clindamicina (como fosfato)	150mg/mL	INY	4mL		Grupo 1						SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva
Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)	200-250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)	500mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)	125mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
6.2.2.2 Aminoglucósidos														
Amikacina (como sulfato)	250mg/mL	INY	2mL		Grupo 1	PFV				SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Amikacina (como sulfato)	50mg/mL	INY	2mL		Grupo 1							SI	SI	
Gentamicina (como sulfato)	10mg/mL	INY	2mL		Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
Gentamicina (como sulfato)	40mg/mL	INY	2mL		Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva
Gentamicina (como sulfato)	80mg/mL	INY	2mL		Grupo 1							SI	SI	
6.2.2.3 Sulfonamidas con diaminopirimidinas														
Sulfametoxazol + trimetoprima	200mg + 40mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sulfametoxazol + trimetoprima	400mg + 80mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sulfametoxazol + trimetoprima	800mg + 160mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sulfametoxazol + trimetoprima	80mg + 16mg/mL	INY			Grupo 1								SI	
6.2.2.4 Quinolonas														
Ciprofloxacino	250mg/5mL	LIQ ORAL		5	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia					SI	SI	
Ciprofloxacino (como lactato)	2mg/mL	INY	100mL	1	Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia						SI	
Ciprofloxacino (como clorhidrato)	500mg	TAB			Grupo 2		Grupo de antibiotico de vigilancia		SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
6.2.2.5 Tetraciclinas														
Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)	100mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva
6.2.2.6 Anfenicoles														
Cloranfenicol	250mg	TAB			Grupo 1						SI	SI	SI	De manejo exclusivo por médico
Cloranfenicol	500mg	TAB			Grupo 1						SI	SI	SI	De manejo exclusivo por médico
Cloranfenicol (como palmitato)	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1						SI	SI	SI	De manejo exclusivo por médico
Cloranfenicol (como succinato sódico)	1g	INY			Grupo 1							SI	SI	
6.2.2.7 Miscelanea														
Colistina (como colistimetato sódico)	100 mg - 150 mg	INY		1 y 5	Grupo 3		Uso intrahospitalario la unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva en infección por Pseudomonas aeruginosa y/o Acinetobacter baumannii MDR, XDR o PDR demostrada microbiológicamente						SI	
Fosfomicina (como trometamol)	3 g	LIQ ORAL			Grupo 1								SI	
Furazolidona	100mg	TAB			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Furazolidona	50mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Metronidazol (como benzoato)	250mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1			SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Metronidazol	5mg/mL	INY	100mL	1	Grupo 1							SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Metronidazol	500mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva
Nitrofurantoina	100mg	TAB			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Nitrofurantoina	25mg/5mL	LIQ ORAL			Grupo 1				SI	SI	SI	SI	SI	
Vancomicina (como clorhidrato)	500mg	INY		1	Grupo 2								SI	Grupo de antibiotico de vigilancia
6.2.3 Antileprosos														
Clofazimina	100mg	TAB										SI	SI	
Clofazimina	50mg	TAB										SI	SI	
Dapsona	100mg	TAB										SI	SI	
Dapsona	50mg	TAB										SI	SI	
Rifampicina	150mg	TAB										SI	SI	
Rifampicina	300mg	TAB										SI	SI	
6.2.4 Antituberculosos														
Ácido p-aminosalicílico	4g	GRAN LIB PRO									SI	SI	SI	
Capreomicina (como sulfato)	1g	INY									SI	SI	SI	
Cicloserina	250mg	TAB									SI	SI	SI	
Ciprofloxacino (como clorhidrato)	500mg	TAB									SI	SI	SI	
Estreptomina (como sulfato)	1g	INY									SI	SI	SI	
Estreptomina (como sulfato)	5g	INY									SI	SI	SI	
Etambutol	25mg/mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Etambutol clorhidrato	400mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Etambutol + isoniazida + pirazinamida + rifampicina	275mg+75mg+400mg+150mg	TAB					Para el tratamiento de la tuberculosis				SI	SI	SI	
Etionamida	250mg	TAB									SI	SI	SI	
Isoniazida	50mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Isoniazida	100mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Isoniazida + rifampicina	75+150 mg	TAB					Para el tratamiento de la tuberculosis				SI	SI	SI	
Isoniazida + rifampicina	150+150 mg	TAB					Para el tratamiento de la tuberculosis				SI	SI	SI	
Kanamicina (como sulfato)	1g	INY									SI	SI	SI	
Pirazinamida	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Pirazinamida	30mg/mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Rifampicina	100mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Rifampicina	150mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Rifampicina	300mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Rifabutina	150mg	TAB									SI	SI	SI	
Moxifloxacino (como clorhidrato)	400mg	TAB		8							SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Levofloxacin	250mg	TAB		8			Uso exclusivo por la Dirección de Prevención y control de Tuberculosis con exigencia de informes semestrales a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) respecto a su utilización				SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas. Seguimiento obligatorio a su consumo y emisión de reporte obligatorio
Levofloxacin	500mg	TAB		8							SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas. Seguimiento obligatorio a su consumo y emisión de reporte obligatorio
6.3 Antifungicos														
Amfotericina B (como deoxicolato sódico)	50mg	INY		1		PFV						SI	SI	Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico
Clotrimazol	500mg	OVU/TAB VAG						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Fluconazol	2mg/mL	INY		1									SI	Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico
Fluconazol	50mg	TAB										SI	SI	
Fluconazol	150mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado según Guía de Practica Clínica o Norma tecnica aprobada
Flucitosina	500mg	TAB											SI	
Griseofulvina	250mg	TAB									SI	SI	SI	
Itraconazol	100mg	TAB		5									SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Nistatina	100 000UI/mL	LIQ ORAL	gotas							SI	SI	SI	SI	
Nistatina	500 000UI	TAB								SI	SI	SI	SI	
6.4 Antivirales														
6.4.1 Antiherpeticos														
Aciclovir	200mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Aciclovir (como sal sódica)	250mg	INY		1									SI	Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico
Aciclovir (como sal sódica)	200mg/5ml	LIQ ORAL											SI	
Aciclovir	400mg	TAB									SI	SI	SI	
6.4.2 Antirretrovirales														
6.4.2.1 Inhibidores nucleosidicos de la transcriptasa inversa														
Abacavir (como sulfato)	300mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Lamivudina	150mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Lamivudina	50mg/5mL	LIQ ORAL		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Tenofovir disoproxilo fumarato	300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud					SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Zidovudina	100mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Zidovudina	300mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Zidovudina	50mg/5mL	LIQ ORAL		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Zidovudina	10mg/mL	INY	20mL	2									SI	
6.4.2.2 Inhibidores no nucleosidicos de la transcriptasa inversa														
Efavirenz	200mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Efavirenz	600mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Etravirina	100 mg	TAB		2 y 5			Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA						SI	
Etravirina	200 mg	TAB		2 y 5			Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA						SI	
Nevirapina	200mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Nevirapina	50mg/5mL	LIQ ORAL		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
6.4.2.3 Inhibidores de la proteasa														
Atazanavir (como sulfato)	300mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Darunavir (como etanolato)	300mg	TAB		2 y 5			Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA						SI	
Darunavir (como etanolato)	600mg	TAB		2 y 5			Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA						SI	
Nelfinavir (como mesilato)	50mg/g	LIQ ORAL		2									SI	
Ritonavir	100mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Combinaciones a dosis fijas														
Lopinavir + ritonavir	200mg + 50mg	TAB		2								SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
Lopinavir + ritonavir	400mg + 100mg/5mL	LIQ ORAL		2										En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA
6.4.2.4 Inhibidores de la Integrasa														
Raltegravir	400mg	TAB		2 y 5			Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes						SI	
Combinaciones a dosis fijas														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION	
Efavirenz + lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato	400mg+300mg+300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)	TAB		2 y 5			Para tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con VIH (+) en esquema de primera linea alternativo				SI	SI	SI	En el I nivel de Atención estan disponibles en las IPRESS reconocida como Centros de Atención de TAR por la Estrategia de VIH SIDA	
Efavirenz + emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato	600mg+200mg+300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)	TAB		2 y 5			Para tratamiento de pacientes con VIH(+)				SI	SI	SI	En el I nivel de Atención estan disponibles en las IPRESS reconocida como Centros de Atención de TAR por la Estrategia de VIH SIDA	
Emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato	200mg+300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)	TAB		2			Para tratamiento de pacientes con VIH(+) que tienen alguna contraindicación o reacción adversa con el uso de efavirenz					SI	SI	En el II Nivel de Atención solo en IPRESS que cuenten con el Comité TARGA	
Lamivudina + zidovudina + nevirapina	150mg + 300mg + 200mg	TAB		2								SI	SI		
Lamivudina + zidovudina	150mg + 300mg	TAB		2								SI	SI		
Lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato + dolutegravir	300mg + 300mg + 50mg	TAB		2			Para el tratamiento de LSA infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH) en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera linea.				SI	SI	SI	En el I nivel de Atención estan disponibles en las IPRESS reconocida como Centros de Atención de TAR por la Estrategia de VIH SIDA	
Atazanavir (como sulfato) + ritonavir	300mg + 300mg	TAB		2			Para el tratamiento de la infección por VIH-1 en adultos previamente tratados como esquema de segunda linea y esquema de rescate en combinación con otros antivirales						SI		
Lamivudina + abacavir (como sulfato)	300mg + 600mg	TAB		2			Para el tratamiento de VIH-1 en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera linea en combinación con otros antirretrovirales				SI	SI	SI	En el I nivel de Atención estan disponibles en las IPRESS reconocida como Centros de Atención de TAR por la Estrategia de VIH SIDA	
6.4.3 Otros antivirales															
Entecavir	0.5mg	TAB		2 y 5			Para tratamiento de la hepatitis B cronica cuando no se puede usar tenofovir						SI	SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Ganciclovir (como sal sódica)	500mg	INY		1									SI	SI	Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico
Valganciclovir	450mg	TAB											SI		
Ribavirina	200mg	TAB		5 y 9									SI	SI	Uso exclusivo por las especialidades de Infectología y gastroenterología para Hepatitis C Crónica
Peginterferón alfa-2a	180mcg	INY		5 y 9									SI	SI	Uso exclusivo por las especialidades de Infectología y gastroenterología para Hepatitis C Crónica
Interferón alfa-2b	3 000 000 - 10 000 000UI	INY		5									SI	SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Sofosbuvir + velpatasvir	400 mg + 100 mg	TB		5 y 9									SI	SI	Uso exclusivo por las especialidades de Infectología y gastroenterología para Hepatitis C Crónica
6.5 Antiprotozoarios															
6.5.1 Amebicidas, giardicidas y tricomonocidas															
Diloxanida furoato	500mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI		
Metronidazol (como benzoato)	250mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Metronidazol	500mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6.5.2 Antileishmaniasicos															
Amfotericina B (como deoxicolato sódico)	50mg	INY		1									SI	SI	Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité
Antimoniato meglumina	equiv 80-85mg antimonio pentavalente/mL	INY							SI	SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicinas

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Estibogluconato sódico	equiv 100mg antimonio pentavalente/mL	INY							SI	SI	SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas
Miltefosina	10mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Miltefosina	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Pentamidina isetionato	200mg	INY											SI	
6.5.3 Antimalaricos														
Artemetero	80mg/mL	INY										SI	SI	
Artesunato	60mg	TAB		11			Para tratamiento de malaria					SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas
Artesunato	250mg	TAB									SI	SI	SI	
Artesunato	50mg	TAB									SI	SI	SI	
Artesunato	100mg	SUP									SI	SI	SI	
Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)	25mg + 50mg	TAB		11			Para tratamiento de malaria				SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas
Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)	100mg +200mg	TAB		11			Para tratamiento de malaria				SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas
Cloroquina (como fosfato)	150mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)	100mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención su manejo esta autorizado para la Estrategia Sanitaria de Metaxenicas
Mefloquina (como clorhidrato)	250mg	TAB									SI	SI	SI	
Primaquina (como fosfato)	15mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Primaquina (como fosfato)	5mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Primaquina (como fosfato)	7.5mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Quinina sulfato	300mg	TAB									SI	SI	SI	
Quinina diclorhidrato	300mg/mL	INY	2mL								SI	SI	SI	
Sulfadoxina + pirimetamina	500mg + 25mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
6.5.4 Antineumocisticos y antitoxoplasmicos														
Pirimetamina	25mg	TAB										SI	SI	
Sulfametoxazol + trimetoprima	800mg + 160mg	TAB										SI	SI	
Sulfametoxazol + trimetoprima	80mg + 16mg/mL	INY										SI	SI	
6.5.5 Antitripanosomiasicos														
6.5.5.1 Tripanosomiasis americana														
Benznidazol	100mg	TAB										SI	SI	
Nifurtimox	120mg	TAB										SI	SI	
7. ANTIMIGRAÑOSOS														
7.1 Para el tratamiento del ataque agudo														
Ácido acetilsalicílico	500mg	TAB									SI	SI	SI	
Ibuprofeno	200mg	TAB									SI	SI	SI	
Ibuprofeno	400mg	TAB									SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Paracetamol	500mg	TAB										SI	SI	SI
Paracetamol	120mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	SI
7.2 Para profilaxis														
Amitriptilina clorhidrato	25mg	TAB										SI	SI	
Propranolol clorhidrato	40mg	TAB										SI	SI	
Propranolol clorhidrato	10mg	TAB										SI	SI	
8. ANTINEOPLASICOS E INMUNOSUPRESORES														
8.1 Inmunosupresores														
Azatioprina	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclosporina	100mg/mL	LIQ ORAL		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclosporina	25mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclosporina	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclosporina	50mg/mL	INY	1mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Micofenolato mofetilo	250mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Micofenolato mofetilo	500mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Tacrolimus	1mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Tacrolimus	5mg/mL	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Tacrolimus	5mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
8.2 Citotóxicos y medicamentos adyuvantes														
Asparaginasa	10 000UI	INY		6			Uso exclusivo par dolor oncológico						SI	
Azacitidina	100mg	INY		5 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda con displasia multilineal (con 20% a 30% de blastos) secundaria a un síndrome mielodisplásico no elegible para quimioterapia intensiva, ni trasplante de médula ósea						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despiñaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Bleomicina (como sulfato)	15mg (15UI)	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Bortezomib	3.5mg	INY		5 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de inducción de mieloma múltiple recientemente diagnosticada candidata a trasplante autólogo de células madre Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple que han recaído a 1 o + tratamientos previos incluyendo recaída post-trasplante o refractorias a tratamiento previos, y que no se hayan recibido tratamiento previo con bortezomib						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despiñaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Busulfano	2mg	TAB		5 y 10			Uso en acondicionamiento para pacientes a candidatos a trasplantes alogénico de médula ósea						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despiñaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Busulfano	6mg/mL	INY	10mL	5 y 10			Uso en acondicionamiento para pacientes a candidatos a trasplantes alogénico de médula ósea						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despiñaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Capecitabina	500mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Carboplatino	150mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Carboplatino	450mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Carmustina	100mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Cetuximab	5mg/mL	INY	20mL	5 y 10			Uso exclusivo para tratamiento de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzados en forma concurrente con quimioradioterapia y durante el tiempo de radiación						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Ciclofosfamida	1g	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclofosfamida	200mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciclofosfamida	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Cisplatino	10mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Cisplatino	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Citarabina	500mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Citarabina sin preservantes	100mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Clorambucilo	2mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Dacarbazina	200mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Dactinomicina	500mcg (0.5mg)	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Dasatinib	50mg	TAB		5 y 10			Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, Fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de imatinib (600 a 800mg)						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Dasatinib	70mg	TAB		5 y 11			Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, Fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de imatinib (600 a 800mg)						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Daunorubicina (como clorhidrato)	20mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Dexrazoxano (como clorhidrato)	500mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Docetaxel	20mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Docetaxel	80mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Doxorubicina clorhidrato	10mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Doxorubicina clorhidrato	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Epirubicina clorhidrato	10mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Epirubicina clorhidrato	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Erlotinib (como clorhidrato)	150mg	TAB		5 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del gen EGFR en primera línea para enfermedades metastásicas						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Etopósido	20mg/mL	INY	5mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Etopósido	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Filgrastim	30 000 000UI	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Filgrastim	48 000 000UI	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Fludarabina fosfato	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Fluorouracilo	50mg/mL	INY	10mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Fluorouracilo	50mg/mL	INY	5mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Folinato cálcico	equiv 15mg acido folínico	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Folinato cálcico	equiv 50mg acido folínico	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Gemcitabina (como clorhidrato)	1g	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Gemcitabina (como clorhidrato)	200mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Hidroxicarbamida	500mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ifosfamida	1g	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Imatinib (como mesilato)	100mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Imatinib (como mesilato)	400mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Irinotecan clorhidrato	100mg/5mL	INY	5mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Melfalan	2mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Melfalan (como clorhidrato)	50mg	INY		5 y 10			Uso en acondicionamiento para pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple candidatos a trasplante autólogo de médula ósea						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematocológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Mercaptopurina	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Mesna	100mg/mL	INY	4mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Metotrexato (como base o sal sódica)	2.5mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Metotrexato (como sal sódica)	500mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Metotrexato (como sal sódica) con preservante	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Metotrexato (como sal sódica) sin preservante	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Mitomicina	2mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Mitomicina	20mg	INY		5 y 10			Uso para el tratamiento de carcinoma epidermoide de canal anal						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematocológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Mitoxantrona (como diclorhidrato)	20mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Oxaliplatino	100mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Oxaliplatino	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Paclitaxel	100mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Paclitaxel	300mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Paclitaxel	30mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Procarbazina (como clorhidrato)	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Rituximab	10mg/mL	INY	10mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Rituximab	10mg/mL	INY	50mL	5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Sunitinib (como malato)	25mg	TAB		5 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de carcinoma renal de células claras metastásico sin tratamiento previo con buen estado funcional						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Talidomida	100mg	TAB		5									SI	
Temozolomida	250mg	TAB		5									SI	
Temozolomida	100mg	TAB		5 y 10			Uso para el tratamiento de glioma de alto grado de malignidad recientemente diagnosticado						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Tioguanina	40mg	TAB		5									SI	
Trastuzumab	21 mg/ml	INY	20 mL	5 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo adyuvancia						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Trastuzumab	600mg	INY		5,7 y 10			Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo adyuvancia, como alternativa a trastuzumab de 420mg INY.						SI	BAJO VIGILANCIA INTENSIVA
Tretinoína	10mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Vinblastina sulfato	10mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Vincristina sulfato	1mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Vinorelbina (como tartrato o ditartrato)	50mg	INY		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
8.3 Hormonas y antihormonas														
Anastrozol	1mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Bicalutamida	150mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Bicalutamida	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Flutamida	250mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Ciproterona acetato	50mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Dexametasona fosfato (como sal sódica)	4mg/mL	INY	1mL										SI	
Dexametasona	4mg	TAB											SI	
Dietilestilbestrol	1mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	
Leuprorelina acetato	7.5mg	INY											SI	
Prednisona	20mg	TAB										SI	SI	
Prednisona	50mg	TAB										SI	SI	
Prednisona	5mg	TAB											SI	
Tamoxifeno (como citrato)	20mg	TAB		5			Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Triptorelina (como acetato o pamoato)	3.75mg	INY		6 y 11			Uso exclusivo en cancer de próstata estadio III y IV						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematocológico para diagnóstico y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
9. ANTIPARKINSONIANOS														
Biperideno clorhidrato	2mg	TAB											SI	SI
Biperideno lactato	5mg/mL	INY	1mL			PFV							SI	SI
Levodopa + carbidopa	250mg + 25mg	TAB											SI	SI
Pramipexol diclorhidrato	250mcg(0.25mg)	TAB		5			Uso exclusivo para el tratamiento del parkinson avanzado						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Pramipexol diclorhidrato	1mg	TAB		5			Uso exclusivo para el tratamiento del parkinson avanzado						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Selegilina	5 mg	TAB		5			Uso exclusivo para el tratamiento del parkinson previamente tratados con levodopa/carbidopa						SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
10. MEDICAMENTOS QUE AFECTAN A LA SANGRE														
10.1 Antianemicos														
Ácido fólico	500mcg (0.5mg)	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo según guía práctica clínica en anemia carencial
Epoetina alfa	2 000UI/mL	INY	1mL										SI	
Epoetina alfa	4 000UI/mL	INY	1mL										SI	
Hidroxocobalamina	1mg/mL	INY	1mL						SI	SI	SI	SI	SI	Manejo en anemia nutricional , deficit de micronutrientes, manejo medico exclusivo según indicaciones aprobadas
Hierro (como sacarato)	20mg Fe/mL	INY	5mL										SI	
Hierro (como sulfato)	15mg Fe/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo de anemia ferropenica, según guía de práctica clínica
Hierro (como sulfato)	60mg Fe	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo de anemia ferropenica, según guía de práctica clínica
Hierro (como sulfato)	25mg Fe/mL	LIQ ORAL	gotas					SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo de anemia ferropenica, según guía de práctica clínica
Hierro (como sulfato) + ácido fólico	60mg Fe + 400mcg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo de anemia ferropenica, según guía de práctica clínica
10.2 Medicamentos que afectan a la coagulacion														
Ácido tranexámico	1g	INY				PFV							SI	
Ácido tranexámico	250mg	TAB											SI	
Dalteparina sódica	25 000UI/mL	INY	0.2mL										SI	
Dabigatran etexilato	110mg	TAB		5			Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular no valvular de alto riesgo tromboembólico y con respuesta inadecuada a warfarina							
Enoxaparina sódica	100mg/mL	INY	0.4mL										SI	
Enoxaparina sódica	100mg/mL	INY	0.6mL										SI	
Enoxaparina sódica	100mg/mL	INY	0.8 mL											
Heparina sódica	5 000UI/mL	INY	5mL			PFV					SI	SI	SI	
Fitomenadiona	10mg/mL	INY	1mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Protamina sulfato	10mg/mL	INY	5mL			PFV					SI	SI	SI	
Warfarina sódica	1mg	TAB										SI	SI	
Warfarina sódica	5mg	TAB				PFV						SI	SI	
10.3 Otros medicamentos para hemoglobinopatias														
Deferasirox	500mg	TAB DISP					Para el tratamiento de la sobrecarga férrica debido a trasfusiones sanguíneas frecuentes						SI	
Deferasirox	250mg	TAB DISP					Para el tratamiento de la sobrecarga férrica debido a trasfusiones sanguíneas frecuentes						SI	
11. PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA														
11.1 Factores de coagulacion sanguineo														
Concentrado de factor VIII		INY				PFV							SI	Manejo según Guía de Práctica Clínica
Concentrado de complejo factor IX (factor II, VII, IX, X)		INY				PFV							SI	Pacientes con hemofilia que presentan anticuerpos contra Factor VIII o Factor IX
11.2 Sucedaneos del plasma														
Gelatina	3.5% - 4%	INY	500mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
12. MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES														
12.1 Antianginosos														
Atenolol	100mg	TAB									SI	SI	SI	
Atenolol	50mg	TAB									SI	SI	SI	
Bisoprolol fumarato	5mg	TAB									SI	SI	SI	
Diltiazem clorhidrato	60mg	TAB									SI	SI	SI	
Isosorbida dinitrato	10mg	TAB									SI	SI	SI	
Isosorbida dinitrato	5mg	TAB SL				PFV					SI	SI	SI	
Isosorbida mononitrato	20mg	TAB									SI	SI	SI	
Isosorbida mononitrato	40mg	TAB									SI	SI	SI	
Gliceroltrinitrato	5mg/mL	INY											SI	Utilización nosocomial monitorizada
Verapamilo clorhidrato	80mg	TAB										SI	SI	
12.2 Antiarritmicos														
Adenosina	3mg/mL	INY	2mL			PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Amiodarona clorhidrato	200mg	TAB										SI	SI	
Amiodarona clorhidrato	50mg/mL	INY	3mL			PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Atenolol	500mcg/mL (0.5mg/mL)	INY				PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Atenolol	100mg	TAB										SI	SI	
Atenolol	50mg	TAB										SI	SI	
Bisoprolol fumarato	5mg	TAB										SI	SI	
Digoxina	250mcg (0.25mg)	TAB				PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Verapamilo clorhidrato	2.5mg/mL	INY	2mL									SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Verapamilo clorhidrato	80mg	TAB										SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina	2.00%	INY	5mL										SI	
Propafenona clorhidrato	150mg	TAB										SI	SI	Utilización por especialista entrenado
12.3 Antihipertensivos														
Amlodipino (como besilato)	10mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Amlodipino (como besilato)	5mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Bisoprolol fumarato	5mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Nifedipino	30mg	TAB LIB MODIF										SI	SI	
Atenolol	100mg	TAB										SI	SI	
Atenolol	50mg	TAB										SI	SI	
Carvedilol	25mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Carvedilol	6.25mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Carvedilol	12.5mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Captopril	25mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Enalapril maleato	10mg	TAB				PFV					SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Enalapril maleato	20mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estarán disponibles según necesidad justificada
Labetalol	5mg/mL	INY	4mL										SI	Uso intrahospitalario exclusivo
Hidroclorotiazida	25mg	TAB									SI	SI	SI	
Metildopa	250mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Según Guía de Práctica Clínica o Norma Técnica
Nitroprusiato sódico	50mg	INY				PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada, después de evaluar otras alternativas
Losartán potásico	50mg	TAB									SI	SI	SI	
12.4 Medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca														
Bisoprolol fumarato	5mg	TAB										SI	SI	
Digoxina	250mcg (0.25mg)	TAB				PFV						SI	SI	
Digoxina	50mcg/mL (0.05mg/mL)	LIQ ORAL	gotas									SI	SI	
Dobutamina (como clorhidrato)	12.5mg/mL	INY	20mL			PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada
Furosemda	10mg/mL	INY	2mL									SI	SI	
Furosemda	40mg	TAB										SI	SI	
Hidroclorotiazida	25mg	TAB										SI	SI	
Lanatósidio C	200mcg/mL (0.2mg/mL)	INY										SI	SI	
Dopamina clorhidrato	40mg/mL	INY	5mL			PFV						SI	SI	Utilización nosocomial monitorizada, según protocolo o guía de práctica clínica aprobada
Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)	1mg/mL	INY	1mL									SI	SI	
Norepinefrina (como tartrato ácido)	1mg/mL	INY	4mL									SI	SI	
Carvedilol	25mg	TAB										SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Carvedilol	12.5mg	TAB										SI	SI	
Carvedilol	6.25mg	TAB										SI	SI	
12.5 Antitromboticos														
Ácido acetilsalicílico	80-100mg	TAB									SI	SI	SI	
Clopidogrel (como bisulfato)	75mg	TAB											SI	
Estreptoquinasa	1 500 000UI	INY										SI	SI	En el II Nivel de atención sera manejado por Médico Internista
Alteplasa	50mg	INY		5		PFV	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud						SI	Utilización por especialista entrenado
12.6 Hipolipidemiantes														
Atorvastatina (como sal cálcica)	10mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
Atorvastatina (como sal cálcica)	20mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
Atorvastatina (como sal cálcica)	40mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
Simvastatina	40mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
Simvastatina	20mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
Gemfibrozilo	600mg	TAB									SI	SI	SI	En el I Nivel de Atención estaran disponibles según necesidad justificada
12.7 Otros medicamentos cardiovasculares														
Indometacina (como sal sódica)	1mg	INY									SI	SI	SI	
Nimodipino	200mcg/mL (0.2mg/mL)	INY	50mL										SI	Evaluar su utilización considerando como alternativa la tolerancia por vía oral
Nimodipino	30mg	TAB									SI	SI	SI	
13. MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS (TOPICOS)														
13.1 Antifungicos														
Clotrimazol	0.01	CRM TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Clotrimazol	0.01	SOL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13.2 Antiinfecciosos														
Ácido fusídico	2%	CRM TOP							SI	SI	SI	SI	SI	Prescripción exclusiva por médico
Mupirocina (como mupirocina cálcica)	2%	CRM TOP							SI	SI	SI	SI	SI	
Mupirocina	2%	UNG TOP	15g						SI	SI	SI	SI	SI	
Nitrofuraz	0.20%	POM	500g					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Nitrofuraz	0.20%	POM	35g					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sulfadiazina de plata	0.01	CRM TOP	50g					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sulfadiazina de plata	0.01	CRM TOP	400-500g			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13.3 Antiinflamatorios y antipruriginosos														
Betametasona (como dipropionato)	0.05%	CRM TOP							SI	SI	SI	SI	SI	Prescripción exclusiva por médico

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Bisacodilo	5mg	TAB LIB MODIF										SI	SI	
Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio cloruro + sodio bicarbonato con o sin sodio sulfato		PLV										SI	SI	
Sodio fosfato monobásico + sodio fosfato dibásico	16g + 6g/100mL	SOL REC										SI	SI	
Simeticona	80mg/mL o mas	LIQ ORAL	gotas									SI	SI	
15. ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES														
15.1 Antisepticos														
Alcohol etílico	70°	SOL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Clorhexidina gluconato	0.04	SOL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Peróxido de hidrógeno	3% (10vols)	SOL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Yodo-povidona	7-10%	SOL TOP	espuma					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Yodo-povidona	7-10%	SOL TOP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15.2 Desinfectantes														
Glutaral	2%	SOL	pH 7.5-8						SI	SI	SI	SI	SI	
Hipoclorito sódico	10%	SOL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16. DIURETICOS														
Espironolactona	100mg	TAB									SI	SI	SI	
Espironolactona	25mg	TAB									SI	SI	SI	
Furosemida	10mg/mL	INY	2mL								SI	SI	SI	
Furosemida	20mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Furosemida	40mg	TAB									SI	SI	SI	
Hidroclorotiazida	12.5mg	TAB									SI	SI	SI	
Hidroclorotiazida	25mg	TAB									SI	SI	SI	
Manitol	20%	INY				PFV						SI	SI	
17. MEDICAMENTOS GASTROINTESTINALES														
17.1 Antiácidos y otros antiulcerosos														
17.1.1. Antiácidos														
Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido	400mg + 400mg/5mL	LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Bismuto subsalicilato	87.33mg/5mL	LIQ ORAL							SI	SI	SI	SI	SI	
17.1.2 Antiulcerosos														
Omeprazol	20mg	TAB LIB MODIF									SI	SI	SI	Prescripción por especialista y considerando el tiempo recomendado de tratamiento
Omeprazol (como sal sódica)	40mg	INY										SI	SI	
Ranitidina (como clorhidrato)	25mg/mL	INY	2mL						SI	SI	SI	SI	SI	
Ranitidina (como clorhidrato)	150mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Ranitidina (como clorhidrato)	300mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
17.2 Antieméticos														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Dimenhidrinato	10mg/mL	INY	5mL						SI	SI	SI	SI	SI	
Dimenhidrinato	50mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	5mg/mL	INY	2mL						SI	SI	SI	SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	5mg/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
Metoclopramida clorhidrato	10mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Ondansetron (como clorhidrato)	8mg	TAB											SI	
Ondansetron (como clorhidrato)	2mg/mL	INY	4mL										SI	
17.3 Antiinflamatorios														
Sulfasalazina	500mg	TAB											SI	
Mesalazina	500mg	SUP					Uso solo para el tratamiento de proctitis asociada a colitis ulcerativas para las fases agudas y del mantenimiento de la remisión						SI	
17.4 Antiespasmódicos														
Atropina sulfato	250mcg/mL (0.25mg/mL)	INY				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	
Atropina sulfato	500mcg/mL (0.5mg/mL)	INY				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	
Escopolamina butilbromuro	20mg/mL	INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Escopolamina butilbromuro	10mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
17.5 Laxantes														
Glicerol		SUP						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Lactulosa	3.1-3.7g/5mL	LIQ ORAL										SI	SI	
17.6 Medicamentos utilizados en la diarrea														
17.6.1 Rehidratación oral														
Sales de rehidratación oral	20.5g/L	PLV						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ver 6.1.3 Composición														
17.6.2 Medicamentos para la diarrea en niños														
Zinc sulfato	equiv 10mg Zn/5mL	LIQ ORAL									SI	SI	SI	
Zinc sulfato	equiv 20mg Zn	TAB									SI	SI	SI	
17.7 Otros medicamentos gastrointestinales														
Monoetanolamina oleato	5%	INY											SI	
18. HORMONAS, OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS														
18.1 Hormonas suprarrenales y sucedaneos sintéticos														
Dexametasona	500mcg (0.5mg)	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Dexametasona	4mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Dexametasona fosfato (como sal sódica)	2mg/mL	INY	2mL						SI	SI	SI	SI	SI	
Dexametasona (como base o dexametasona fosfato s	2mg/5mL	LIQ ORAL							SI	SI	SI	SI	SI	
Fludrocortisona acetato	100mcg (0.1mg)	TAB										SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Hidrocortisona	20mg	TAB										SI	SI	
Hidrocortisona (como succinato sódico)	100mg	INY										SI	SI	
Metilprednisolona (como succinato sódico)	125mg	INY										SI	SI	
Metilprednisolona (como succinato sódico)	500mg	INY										SI	SI	
Prednisona	20mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Prednisona	50mg	TAB								SI	SI	SI	SI	
Prednisona	5mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Prednisona	5mg/5mL	LIQ ORAL								SI	SI	SI	SI	
Triamcinolona acetato	10mg/mL	INY	5mL										SI	
Triamcinolona acetato	40mg/mL	INY	1mL										SI	
Betametasona (como fosfato sódico)	4mg/mL	INY							SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo sera según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud aprobadas
18.2 Androgenos														
Testosterona enantato	250mg/mL (equiv 180mg de testosterona/mL)	INY											SI	
18.3 Anticonceptivos														
18.3.1 Anticonceptivos hormonales orales														
Etinilestradiol + levonorgestrel	30mcg + 150mcg	TAB	21tab + 7tab sustancia sin efecto terapeutico				Sujeto a actividades de Farmacovigilancia y seguimiento de su uso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
Levonorgestrel	750mcg	TAB		3			Sujeto a actividades de Farmacovigilancia y seguimiento de su uso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
18.3.2 Anticonceptivos hormonales inyectables														
Estradiol cipionato + medroxiprogesterona acetato	5mg + 25mg	INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
Medroxiprogesterona acetato	150mg/mL	INY	1mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
Noretisterona enantato	200mg/mL	INY	1mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
18.3.3 Anticonceptivos implantables														
Etonogestrel	68mg	IMPLANTE									SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.
18.4 Estrogenos														
Estradiol	1mg	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	Manejo por Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el nivel de atención estarán disponible para continuación de tratamiento previa prescripción por el profesional autorizado.

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
18.10 Hormonas gonadotropicas e inhibidores gonadotropicos														
Danazol	200mg	TAB											SI	
Leuprorelina acetato	3.75mg	INY											SI	
Menotropina	75UI	INY											SI	
Gonadotrofina coriónica	5 000UI	INY											SI	
18.11 Modificadores del metabolismo del calcio														
Ácido alendrónico (como alendronato sódico)	70mg	TAB											SI	
Ácido zoledrónico	4mg	INY		5 y 10			Uso exclusivo para tratamiento mieloma multiple metastásis osea de tumores sólidos e hipercalcemia maligna						SI	Uso exclusivo en los establecimientos de salud de Categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio de Oncología o Hematológico para despistaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos
Pamidronato disódico	90mg	INY		5									SI	
19. IMMUNOLOGICOS														
19.1 Agentes de diagnostico														
Derivado proteico purificado de tuberculina		INY										SI	SI	SI
19.2 Sueros e inmunoglobulinas														
Suero antirrábico		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Suero antibotrópico		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Suero anticrotático		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Suero antilachésico		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Suero antiloxoscélico		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Antitoxina tetánica		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Antitoxina diftérica		INY				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Inmunoglobulina anti-D (Rh0)		INY				PFV						SI	SI	
Inmunoglobulina contra el tétanos		INY				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	
Inmunoglobulina contra la hepatitis B		INY				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	
Inmunoglobulina contra la rabia		INY				PFV			SI	SI	SI	SI	SI	
Inmunoglobulina humana normal	5%	INY		5		PFV	Uso exclusivo bajo protocolo para el Síndrome de Guillain Barré dentro de las dos semanas de inicio de los síntomas						SI	
19.3 Vacunas														
Vacuna contra el tétanos[2]		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el neumococo (pediátrico)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el neumococo (adulto)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la difteria (pediátrico)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la difteria (adulto)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Vacuna contra el meningococo		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el rotavirus		LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el sarampión		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B (HIB)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la fiebre amarilla		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la hepatitis A		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la hepatitis B (HVB adulto)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (pediátrico)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (adulto)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la tos ferina		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la poliomielitis (IPV)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la poliomielitis (OPV)		LIQ ORAL						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro ratón lactante)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la rabia inactivada (preparado en cultivo celular)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la rubeola		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la tuberculosis (BCG)		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra las parotiditis		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra la varicela		INY						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vacuna contra el virus del papiloma humano		INY		7			Bajo vigilancia intensiva		SI	SI	SI	SI	SI	
20. INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA Y RELAJANTES MUSCULARES														
20.1 Inhibidores de la colinesterasa y relajantes musculares de accion periferica														
Atracurio besilato	10mg/mL	INY		5								SI	SI	
Neostigmina bromuro	15mg	TAB				PFV						SI	SI	
Neostigmina metilsulfato	500mcg/mL (0.5mg/mL)	INY	1mL			PFV						SI	SI	
Piridostigmina bromuro	1mg/mL	INY				PFV						SI	SI	
Piridostigmina bromuro	60mg	TAB										SI	SI	
Rocuronio bromuro	10mg/mL	INY	5mL	5								SI	SI	
Suxametonio cloruro	500mg	INY		5								SI	SI	
Vecuronio bromuro	4mg	INY		5								SI	SI	
20.2 Relajantes musculares de accion central														
Baclofeno	10mg	TAB				PFV							SI	
Orfenadrina citrato	100mg	TAB LIB MODIF									SI	SI	SI	
Orfenadrina citrato	30mg/mL	INY	2mL									SI	SI	
21. OFTALMOLOGICOS														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
21.1 Antiinfecciosos														
Aciclovir	3%	UNG OFT										SI	SI	
Ciprofloxacino (como clorhidrato)	0.3%	SOL OFT	5mL									SI	SI	
Natamicina	5%	SUS OFT										SI	SI	
Tetraciclina clorhidrato	1%	UNG OFT					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
21.2 Antiinflamatorios														
Prednisolona acetato	1%	SUS OFT	5mL									SI	SI	
Diclofenaco sódico	0.1%	SOL OFT	5mL									SI	SI	
21.3 Anestésicos locales														
Proximetacaína clorhidrato	0.5%	SOL OFT	15mL									SI	SI	
21.4 Mioticos y antiglaucomatosos														
Acetazolamida	250mg	TAB										SI	SI	
Latanoprost	0.005%	SOL OFT	2.5mL									SI	SI	
Pilocarpina clorhidrato	2%	SOL OFT	10-15mL									SI	SI	
Timolol (como maleato)	0.5%	SOL OFT	5mL									SI	SI	
Dorzolamida	2%	SOL OFT	15mL			PFV						SI	SI	
Carbacol	0.01%	SOL INTRAO											SI	
21.5 Midriáticos														
Atropina sulfato	1%	SOL OFT	5mL									SI	SI	
Tropicamida	1%	SOL OFT	15mL									SI	SI	
21.6 Factor de crecimiento endotelial vascular														
Bevacizumab	25mg/mL	INY		5									SI	
21.7 Descongestionantes y antialérgicos														
Ketotifeno (como fumarato)	0.025%	SOL OFT										SI	SI	
21.8 Sustitutos lacrimales y otros oftalmológicos														
Hipromelosa	0.3%	SOL OFT									SI	SI	SI	
Hipromelosa	0.3%	GEL OFT										SI	SI	
22. OXITOCICOS Y ANTIOXITOCICOS														
22.1 Oxitocicos														
Ergometrina maleato	200mcg/mL (0.2mg/mL)	INY	1mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guia de Practica Clinica o Norma Tecnica de Salud aprobadas
Misoprostol	25mcg (0.025mg)	TAB VAG		5							SI	SI	SI	Uso por especialista en base a Guías de Practica Clinica o Norma Tecnica de Salud aprobadas limitandose el uso de este medicamento en el manejo sindromico de la hemorragia post parto
Misoprostol	200mcg	TAB		5							SI	SI	SI	Uso por especialista en base a Guías de Práctica o Norma Técnica de Salud
Oxitocina	10UI/mL	INY	1mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su utilización será evaluada en base a Guia de Practica Clinica o Norma Tecnica de Salud aprobadas

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Risperidona	2mg	TAB											SI	
Sulpirida	200mg	TAB											SI	
Tioridazina clorhidrato	100mg	TAB											SI	
Trifluoperazina (como clorhidrato)	5mg	TAB											SI	
24.2 Medicamentos utilizados en trastornos afectivos														
24.2.1 Medicamentos utilizados en trastornos depresivos														
Amitriptilina clorhidrato	25mg	TAB											SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
Fluoxetina (como clorhidrato)	20mg	TAB											SI	
Mirtazapina	30mg	TAB											SI	
Sertralina (como clorhidrato)	50mg	TAB											SI	
24.2.2 Medicamentos utilizados en trastornos bipolares														
Carbamazepina	200mg	TAB											SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
Litio carbonato	300mg	TAB											SI	
Valproato sódico	500mg	TAB LIB MODIF											SI	
24.3 Medicamentos utilizados en la ansiedad generalizada y los trastornos del sueño														
Alprazolam	500mcg (0.5mg)	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
Clonazepam	2mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
Clobazam	10mg	TAB										SI	SI	
Diazepam	5mg/mL	INY	2mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
Diazepam	5mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
Diazepam	10mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guía de práctica clínica o Norma Técnica de Salud
Levomepromazina (como maleato)	100mg	TAB										SI	SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
Levomepromazina (como maleato)	25mg	TAB										SI	SI	
Zolpidem tartrato	10mg	TAB										SI	SI	
24.4 Medicamentos utilizados en trastornos obsesivo compulsivos y ataques de panico														
Clomipramina clorhidrato	25mg	TAB											SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
24.5 Medicamentos utilizados en programas de dependencia														
Disulfiram	500mg	TAB											SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
24.6 Medicamentos utilizados en trastornos de hiperactividad														
Metilfenidato clorhidrato	10mg	TAB		5			Farmacia de IPRESS del I y II Nivel de Atención debe contar con la RD de Autorización Sanitaria de Funcionamiento						SI	Disponible en IPRESS del I Nivel (Centros de Salud Mental) y II Nivel de Atención que cuenten con un profesional especialista en Psiquiatría
Metilfenidato clorhidrato	20mg	TAB LIB MODIF		5									SI	
25. MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
25.1 Antiasmaticos y medicamentos utilizados en la neumopatia obstructiva cronica														
Aminofilina	25mg/mL	INY	10mL			PFV						SI	SI	
Beclometasona dipropionato	250mcg/dosis	AER INH				PFV						SI	SI	
Beclometasona dipropionato	50mcg/dosis	AER INH				PFV						SI	SI	
Budesonida	100mcg/dosis	AER INH										SI	SI	
Budesonida	200mcg/dosis	AER INH										SI	SI	
Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)	1mg/mL	INY	1mL					SI	SI	SI		SI	SI	
Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)	250mcg + 25mcg/dosis	AER INH										SI	SI	
Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)	125mcg + 25mcg/dosis	AER INH	120dosis									SI	SI	
Ipratropio bromuro	20mcg/dosis	AER INH	200dosis			PFV						SI	SI	
Salbutamol (como sulfato)	100mcg/dosis	AER INH	200-300dosis			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Salbutamol (como sulfato)	5mg/mL	SOL NBZ									SI	SI	SI	
Teofilina	125mg	TAB LIB MODIF										SI	SI	
Teofilina	250mg	TAB LIB MODIF										SI	SI	
25.2 Otros medicamentos que actuan en las vias respiratorias														
Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	LIQ ORAL							SI	SI	SI	SI	SI	
Surfactante pulmonar		SOL INTRAT/SUS INTRAT				PFV							SI	
26. SOLUCIONES CORRECTORAS DE TRASTORNOS HIDROELECTROLITICOS Y DEL EQUILIBRIO ACIDO BASICO														
26.1 Orales														
Sales de rehidratación oral	20.5g/L	PLV				PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ver 6.1.3 Composicion														
26.2 Parenterales														
Glucosa en agua	5%	INY	100mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Glucosa en agua	5%	INY	250mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Glucosa en agua	5%	INY	500mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Glucosa en agua	5%	INY	1L			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Glucosa en agua	10%	INY	1L			PFV					SI	SI	SI	
Glucosa en agua	33.3%	INY	20mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Glucosa en agua	50%	INY	1L			PFV						SI	SI	
Glucosa en agua + sodio cloruro	5% + 0.9%	INY	1L										SI	Con autorización de la Unidad de Nutrición Parenteral
Solución polielectrolítica		INY	1L			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ver 6.1.3 Composición														
Potasio cloruro	20%	INY	10mL			PFV			SI	SI	SI	SI	SI	Su manejo esta autorizado según guia de práctica clinica o Norma Tecnica de Salud
Solución Ringer lactato		INY	1L					SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Ver 6.1.3 Composición														
Sodio bicarbonato	8.4%	INY	20mL			PFV						SI	SI	
Sodio cloruro	0.9%	INY	100mL			PFV					SI	SI	SI	
Sodio cloruro	0.9%	INY	1L				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sodio cloruro	0.9%	INY	20mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sodio cloruro	0.9%	INY	250mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sodio cloruro	0.9%	INY	500mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sodio cloruro	20%	INY	20mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
26.3 Diversos														
Agua para inyección		INY	5mL			PFV		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Agua para inyección		INY	10mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Agua para inyección		INY	1L									SI	SI	
27. VITAMINAS Y MINERALES														
Ácido ascórbico	100mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Ácido fólico	500mcg (0.5mg)	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Calcio carbonato	1.25g (equiv 500mg Ca)	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Calcio gluconato	10% (equiv 8.4mg/mL Ca)	INY	10mL					SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Calcitriol	1mcg/mL	INY										SI	SI	Uso nosocomial
Calcitriol	0.25mcg	TAB										SI	SI	
Ergocalciferol	1.25mg (50 000UI)	TAB										SI	SI	
Ergocalciferol	250mcg/mL (10 000UI/mL)	LIQ ORAL										SI	SI	
Hidroxocobalamina	1mg/mL	INY	1mL									SI	SI	
Nicotinamida	100mg	TAB										SI	SI	
Piridoxina clorhidrato	25mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Piridoxina clorhidrato	50mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Retinol (como palmitato)	50 000UI	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Retinol (como palmitato)	100 000UI	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Retinol (como palmitato)	200 000UI	TAB							SI	SI	SI	SI	SI	
Tiamina clorhidrato	100mg	TAB						SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Tiamina clorhidrato	100mg/mL	INY							SI	SI	SI	SI	SI	
28. MEDICAMENTOS PARA CONDICIONES EN OIDO, NARIZ Y GARGANTA EN NIÑOS														
Budesonida	100mcg/dosis	SPR NAS										SI	SI	
Ciprofloxacino (como clorhidrato)	0.3%	SOL OTI										SI	SI	
29. MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA CUIDADO NEONATAL														
29.1 Medicamentos administrados al neonato														

DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL / PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACION	FF	PRESENTACION	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE USO	GRUPO DE ANTIBIOTICO	PRODUCTO FARMACEUUTICO VITA (PFV)	AUTORIZACION DE USO	I-1	I-2	I-3	I-4	II	III	RECOMENDACIONES REGIONALES DE UTILIZACION
Finasterida	5mg	TAB											SI	

LEYENDA

FONDO AMARILLO

Medicamento de reciente introducción